

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 – SME.

27 de junho de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 – SME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145.2018.PP.017.SME.CPL3. OBJETO: Aquisição de KIT ESCOLAR para os Alunos da Rede de Ensino Municipal de Educação da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes. LOTE: 1- ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ,LOTE 2- ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 e 11, LOTE 3- ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 E LOTE 4- ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 e 9. REGISTRADA: **Wilson Comércio e Serviços Eireli** – CNPJ: 22.265.371/0001-38. VALOR: R\$ 2.057.540,00 (dois milhões, cinquenta e sete mil e quinhentos e quarenta reais). VIGÊNCIA: 30/05/2019 a 30/05/2020.

Jaboatão dos Guararapes, 30/05/2019.

Ivaneide de Farias Dantas.
Secretária Municipal.

LOTE 01- KIT ESCOLAR INFANTIL PARA CRECHE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

1	<p>CADERNO BROCHURA(CADERNO PEQUENO) – Caderno capa dura, medindo aproximadamente (140 x 202)mm, capa miolo em papel off-set, capa com brasão impresso em 05 cores, pesando aproximadamente 600 g/m2, com 96 folhas, miolo pautado na cor azul e margem na cor vermelha, pesando aproximadamente 56 g/m2 p/ folha, com espaço as pautas aproximadamente de 8 mm com margem de aproximadamente a 20 mm da borda esquerda. Deve constar na contracapa informações do fabricante tais como: CNPJ, nome, formato, tipo, n° de folhas e gramatura da capa e do miolo. O material deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15733:2012 e certificado pelos selos do FSC ou CERFLOR. Caderno personalizado com arte conforme especificações dadas pela Secretaria de Educação da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Marca: W & M</p>	UND	1800
2	<p>GIZ DE CERA – Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes de giz de cera, formato cilíndrico, padrão grosso, com superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos e deformações, confeccionado com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea. O produto deve ser macio, e possuir alto poder de cobertura. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Características: · diâmetro mínimo = 10mm · comprimento mínimo = 75mm Embalagem em papel cartão duplex, impressão offset 4x0. de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintes informações: Contém 12 unidades – “Produto atóxico” – Composição – Nome do fabricante – O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: PIRATINGA</p>	UND	1800

PINTURA A DEDO – Pintura a dedo escolar frascos contendo no mínimo 15ml, caixa com 6 cores vivas e diferentes. Tinta lavável e solúvel em água. Cores miscíveis entre si. Composição: colorantes, água, espessantes, carga inerte e conservante. Embalagem em cartão contendo 6 frascos plásticos transparentes inquebráveis, com tampa plástica de rosca. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem em papel cartão duplex, impressão offset 4x0. de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar indicações e contraíndicações, não tóxico, solúvel em água e pronta para uso, composição: resina de PVA, água, cargas, pigmentos e conservantes, de acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: PIRATINGA

5 UND 3600

MASSA DE MODELAR – Caixa com 12 cores vivas e diferentes, com volume de 180 gramas, composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólido, maleável, atóxico; tipo fosca, coberta por plástico. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem em papel cartão duplex, impressão offset 4x0, de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintes informações: na parte frontal – “Contém 12 unidades” no verso – “Produto atóxico” – Composição – Validade – Peso Líquido – dados do fabricante, instruções de uso, composição, prazo de validade. Indicado para crianças a partir de 03 anos de idade. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: ACRILEX

6 CX 3600

7	<p>COLA LÍQUIDA BRANCA – Cola líquida branca – 90 gramas, líquida, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente, com faixa de concentração de 22% e água com 68% a 70%. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Rótulo frontal personalizado de acordo com os padrões do fabricante, com as seguintes informações: – “Peso Líquido 90g” – “Produto atóxico” – Composição – Utilização/Indicação – Químico responsável – Nome do fabricante – Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: PIRATINGA</p>	UND	1800
---	---	-----	------

8	<p>PAPEL SULFITE COLORIDO – Papel Sulfite A4 100 folhas, Formato: A4 210mm X 297mm, Gramatura: 75 g/m², Cor do Papel: colorido, Quantidade: 100 folhas. O material deve estar de acordo com as normas ABNT NBR vigente e certificado pelos selos do FSC ou CERFLOR, para uso diverso em impressora laser ou jato de tinta, copiadora, duplicadora. Embalado adequadamente contra umidade. Marca: CHAMEX</p>	PCT	1800
---	---	-----	------

TOTAL DO LOTE 1: R\$ 42.624,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e vinte quatro reais).

LOTE 02- KIT ESCOLAR INFANTIL PARA AS PRÉ-ESCOLAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
------	---------------	---------	------------

CADERNO BROCHURA(CADERNO PEQUENO) – Caderno capa dura, medindo aproximadamente (140 x 202)mm, capa miolo em papel off-set, capa com brasão impresso em 05 cores, pesando aproximadamente 600 g/m2, com 96 folhas, miolo pautado na cor azul e margem na cor vermelha, pesando aproximadamente 56 g/m2 p/ folha, com espaço as pautas aproximadamente de 8 mm com margem de aproximadamente a 20 mm da borda esquerda. Deve constar na contracapa informações do fabricante tais como: CNPJ, nome, formato, tipo, n° de folhas e gramatura da capa e do miolo. O material deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15733:2012 e certificado pelos selos do FSC ou CERFLOR. Caderno personalizado com arte conforme especificações dadas pela Secretaria de Educação da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Marca: W&M

1

UND

15.400

GIZ DE CERA – Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes de giz de cera, formato cilíndrico, padrão grosso, com superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos e deformações, confeccionado com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea. O produto deve ser macio, e possuir alto poder de cobertura. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Características: · diâmetro mínimo = 10mm · comprimento mínimo = 75mm Embalagem em papel cartão duplex, impressão offset 4x0. de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintes informações: Contém 12 unidades – “Produto atóxico” – Composição – Nome do fabricante – O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: PIRATINGA

2

CX

15.400

3	<p>CADERNO DE DESENHO GRANDE – Caderno de desenho e cartografia universitário espiralado, 96 folhas isentas de impressão, com capa e contracapa flexíveis personalizadas. Especificações: · Dimensões: Aproximadamente 275 mm de largura x 200 mm de altura · Miolo: papel offset, branco, gramatura aproximadamente 63g/m² · Capa e contracapa flexíveis: papel cartão duplex, gramatura aproximadamente 280g/m² · Impressão da capa e contra capa: 4X0 cores e verniz de máquina ou plastificação · Acabamento: arame revestido em nylon preto aproximadamente 0,90mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas que impossibilitem a formação de pontas agudas. Deve constar na contracapa informações do fabricante tais como: CNPJ, nome, formato, tipo, n° de folhas e gramatura da capa e do miolo. O material deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15732:2016 e certificado pelos selos do FSC ou CERFLOR. Marca: W&M</p>	UND	7.700
4	<p>TESOURA ESCOLAR – Tesoura de ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,2 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. O material deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: LEO & LEO</p>	UND	7.700

PINTURA A DEDO – Pintura a dedo escolar frascos contendo no mínimo 15ml, caixa com 6 cores vivas e diferentes. Tinta lavável e solúvel em água. Cores miscíveis entre si. Composição: colorantes, água, espessantes, carga inerte e conservante. Embalagem em cartão contendo 6 frascos plásticos transparentes inquebráveis, com tampa plástica de rosca. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem em papel cartão duplex, impressão offset 4x0. de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar indicações e contraindicações, não tóxico, solúvel em água e pronta para uso, composição: resina de PVA, água, cargas, pigmentos e conservantes, de acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: PIRATINGA

5 CX 7.700

MASSA DE MODELAR – Caixa com 12 cores vivas e diferentes, com volume de 180 gramas, composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólido, maleável, atóxico; tipo fosca, coberta por plástico. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde Embalagem em papel cartão duplex, impressão offset 4x0, de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintes informações: na parte frontal – “Contém 12 unidades” no verso – “Produto atóxico” – Composição – Validade – Peso Líquido – dados do fabricante, instruções de uso, composição, prazo de validade. Indicado para crianças a partir de 03 anos de idade. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: ACRILEX

6 CX 15.400

7 **COLA LÍQUIDA BRANCA** – Cola líquida branca – 90 gramas, líquida, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente, com faixa de concentração de 22% e água com 68% a 70%. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador, Rótulo frontal personalizado de acordo com os padrões do fabricante, com as seguintes informações: – “Peso Líquido 90g” – “Produto atóxico” – Composição – Utilização/Indicação – Químico responsável – Nome do fabricante – Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: PIRATINGA

UND 15.400

8 **LÁPIS DE COR** – Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, de lápis de cor com formato cilíndrico ou sextavado, de madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite. Deverá ser recoberto com tinta atóxica. A barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atóxica. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Características: · comprimento mínimo: 170 mm · diâmetro: mínimo 6 mm / máximo 7,8 mm · diâmetro da mina 2 mm Embalagem em papel cartão duplex, impressão offset 4x0, de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintes informações: Contém 12 unidades – Produto atóxico – Composição – Nome do fabricante – O produto deverá possuir certificação do Inmetro e FSC ou Cerflor. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016 – Selo do INMETRO. Marca: CIS

CX 7.700

9	<p>APONTADORES – Apontador com depósito retangular para lápis, confeccionado em material termoplástico com furo cônico (diâmetro de aproximadamente 8 mm) e uma lâmina de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Depósito em plástico transparente. Alta resistência e ótima apontabilidade. Dimensões mínimas: · Altura: 40 mm · Comprimento: 22 mm · Largura: 15 mm. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: BRW</p>	UND	15.400
---	--	-----	--------

10	<p>LÁPIS GRAFITE – Lápis grafite de formato cilíndrico, apontado, confeccionado com madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. A barra interna do grafite deverá ter dureza HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Características: · diâmetro mínimo: 6,5 mm · comprimento mínimo: 170 mm · diâmetro do grafite: 2 mm · dureza: n.º 02 HB 0 lápis deve trazer a marca do fabricante e a dureza do grafite em seu corpo, O produto deverá possuir Selo do INMETRO e FSC ou Cerflor. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Marca: TRIS</p>	UND	30.800
----	---	-----	--------

11	<p>BORRACHA – Borracha branca para lápis, macia, flexível, sem adição de corantes ou cargas minerais, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, devendo trazer a marca do fabricante em uma das faces. Dimensões mínimas: · Comprimento: 30 mm · Largura: 20 mm · Espessura: 6 mm. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: RED BOR</p>	UND	30.800
----	--	-----	--------

TOTAL DO LOTE 2: R\$ 218.064,00 (duzentos e dezoito mil e sessenta e quatro reais).

LOTE 03- KIT ESCOLAR FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO) / EJA 1º SEGMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	<p>CADERNO BROCHURA (CADERNO PEQUENO)- Caderno capa dura, medindo aproximadamente (140 x 202)mm, capa miolo em papel off-set, capa com brasão impresso em 05 cores, pesando aproximadamente 600 g/m2, com 96 folhas, miolo pautado na cor azul e margem na cor vermelha, pesando aproximadamente 56 g/m2 p/ folha, com espaço as pautas aproximadamente de 8 mm com margem de aproximadamente a 20 mm da borda esquerda. Deve constar na contracapa informações do fabricante tais como: CNPJ, nome, formato, tipo, n° de folhas e gramatura da capa e do miolo. O material deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15733:2012 e certificado pelos selos do FSC ou CERFLOR. Caderno personalizado com arte conforme especificações dadas pela Secretaria de Educação da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Marca: W & M</p>	UND	145.000

LÁPIS DE COR – Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, de lápis de cor com formato cilíndrico ou sextavado, de madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite. Deverá ser recoberto com tinta atóxica. A barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atóxica. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Características: · comprimento mínimo: 170 mm · diâmetro: mínimo 6 mm / máximo 7,8 mm · diâmetro da mina 2 mm Embalagem em papel cartão duplex, impressão offset 4x0, de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintes informações: Contém 12 unidades – Produto atóxico – Composição – Nome do fabricante – O produto deverá possuir certificação do Inmetro e FSC ou Cerflor. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016 – Selo do INMETRO. Marca: CIS

2 CX 72.500

TESOURA ESCOLAR – Tesoura de ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,2 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. O material deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: LEO & LEO

3 UND 36.250

4 **COLA LÍQUIDA BRANCA** – Cola líquida branca – 90 gramas, líquida, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente, com faixa de concentração de 22% e água com 68% a 70%. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador,. Rótulo frontal personalizado de acordo com os padrões do fabricante, com as seguintes informações: – “Peso Líquido 90g” – “Produto atóxico” – Composição – Utilização/Indicação – Químico responsável – Nome do fabricante – Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: PIRATINGA

UND 72.500

5 **APONTADORES** – Apontador com depósito retangular para lápis, confeccionado em material termoplástico com furo cônico (diâmetro de aproximadamente 8 mm) e uma lâmina de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Depósito em plástico transparente. Alta resistência e ótima apontabilidade. Dimensões mínimas: · Altura: 40 mm · Comprimento: 22 mm · Largura: 15 mm. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: BRW

UND 72.500

6	<p>LÁPIS GRAFITE – Lápis grafite de formato cilíndrico, apontado, confeccionado com madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. A barra interna do grafite deverá ter dureza HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Características: · diâmetro mínimo: 6,5 mm · comprimento mínimo:170 mm · diâmetro do grafite: 2 mm · dureza: n.º 02 HB O lápis deve trazer a marca do fabricante e a dureza do grafite em seu corpo, O produto deverá possuir Selo do INMETRO e FSC ou Cerflor. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Marca: TRIS</p>	UND	217.500
7	<p>BORRACHA – Borracha branca para lápis, macia, flexível, sem adição de corantes ou cargas minerais, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, devendo trazer a marca do fabricante em uma das faces. Dimensões mínimas: · Comprimento: 30 mm · Largura: 20 mm · Espessura: 6 mm. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: RED BOR</p>	UND	217.500
8	<p>RÉGUA – Régua plástica de 100% poliestireno cristal, transparente, com divisão em milímetros, destaques a cada 5 milímetros com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Possuir tamanho real do produto em 310mm de comprimento, 35mm de largura (mínimo), espessura 3mm (mínimo); possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilínea e livre de rebarbas. O produto deve estar em conformidade com os requisitos de toxicologia da Norma ABNT NBR 15236:2016. Marca: WALEU</p>	UND	36.250

TOTAL DO LOTE 3: R\$ 909.875,00 (novecentos e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

LOTE 04- KIT ESCOLAR FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) / EJA 2º SEGMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	<p>APONTADOR PARA LÁPIS – Apontador com depósito retangular para lápis, confeccionado em material termoplástico com furo cônico (diâmetro de aproximadamente 8 mm) e uma lâmina de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Depósito em plástico transparente. Alta resistência e ótima apontabilidade. Dimensões mínimas: · Altura: 40 mm · Comprimento: 22 mm · Largura: 15 mm. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: BRW</p>	UND	35.100
2	<p>BORRACHA BICOLOR – borracha bicolor chanfrada nas duas extremidades, isenta de substâncias tóxicas, capaz de apagar totalmente a escrita sem manchar nem borrar o papel. Sendo a parte vermelha para apagar a escrita a lápis ou grafite e a parte azul, mais abrasiva, para apagar escrita à caneta. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016 selo do INMETRO. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Marca: RED BOR</p>	UND	70.200

3	<p>CADERNO BROCHURÃO QUADRICULADO (CADERNO GRANDE)- caderno quadriculado 10mm x 10mm, costurado, 48 folhas, brochura, tipo vertical, miolo com quadriculado 10mm x 10mm frente e verso, sem margens, sem cabeçalho e rodapé.</p> <p>Especificações: Dimensões mínimas: 202mm de comprimento x 275mm largura; Miolo: papel offset branco, gramatura mínima de 70g/m²; Capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; Impressão capa de contracapa: 4x0 cores, com arte conforme especificações dadas pela Secretaria de Educação da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes; Acabamento da capa: plastificação ou verniz uv; Na quarta face da capa deverão constar as informações abaixo relacionadas; Caderno quadriculado – 48 folhas; Formato: 20,2cm x 27,5cm; ABNT NBR 15733/2012; Nome do fabricante; Certificação fsc ou cerflor. Marca: W & M</p>	UND	35.100
---	--	-----	--------

CADERNO UNIVERSITÁRIO (CADERNO GRANDE)- caderno universitário espiralado, 200 folhas úteis (não sendo contadas das divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: Dimensões mínimas: 200mm de comprimento x 275mm de largura; Miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; Capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; Impressão da capa e contracapa: 4x0 cores, com arte conforme especificações dadas pela secretaria Secretaria de Educação do Jaboatão dos Guararapes ; Divisórias: offset gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas uma divisória; Espiral: arame revestido em nylon preto aproximadamente 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas; Na quarta face da capa deverão constar as informações abaixo relacionadas; Caderno universitário – 200 folhas; Formato: 20cm x 27,5cm; ABNT NBR 15733:2012; Nome do fabricante; Certificação fsc ou cerflor. Marca: W & M

5

CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)- cor azul, com corpo em qualquer formato de poliestireno ou polímero transparente, branco ou translúcido, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá ter escrita média 1.0, uniforme, macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita.

Características com esfera de tungstênio (diâmetro 1.0mm); tampa de polipropileno na cor da tinta, com fucação anti-asfíxiante e com formato interno que permita encaixe perfeito em ambas as extremidades do corpo da caneta e evite escapamento, mas não seja rígido demais; diâmetro mínimo do corpo 7mm; comprimento mínimo sem tampa 140mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110mm medido da ponta; tinta de pasta esferográfica a base de óleo permanente na cor azul atóxica. Deve atender ao estabelecido na ABNT NBR 16108:2012 – Selo do INMETRO. Validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega. Marca: INJEXPEN

UND

70.200

6	<p>CANETA ESFEROGRÁFICA (COR PRETA) – cor preta, com corpo em qualquer formato de poliestireno ou polímero transparente, branco ou translúcido, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá ter escrita média 1.0, uniforme, macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita.</p> <p>Características com esfera de tungstênio (diâmetro 1.0mm); tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfíxiante e com formato interno que permita encaixe perfeito em ambas as extremidades do corpo da caneta e evite escapamento, mas não seja rígido demais; diâmetro mínimo do corpo 7mm; comprimento mínimo sem tampa 140mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110mm medido da ponta; tinta de pasta esferográfica a base de óleo permanente na cor preta atóxica. Deve atender ao estabelecido na ABNT NBR 16108:2012 – Selo do INMETRO. Validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega. Marca: INJEXPEN</p>	UND	70.200
---	---	-----	--------

7	<p>LÁPIS GRAFITE Nº 2- Lápis grafite de formato cilíndrico, apontado, confeccionado com madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. A barra interna do grafite deverá ter dureza HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Características: · diâmetro mínimo: 6,5 mm · comprimento mínimo:170 mm · diâmetro do grafite: 2 mm · dureza: n.º 02 HB O lápis deve trazer a marca do fabricante e a dureza do grafite em seu corpo, O produto deverá possuir Selo do INMETRO e FSC ou Cerflor. De acordo com as normas ABNT NBR 15236:2016. Marca: INJEXPEN</p>	UND	70.200
---	--	-----	--------

8	<p>RÉGUA 30 CM– Régua plástica de 100% poliestireno cristal, transparente, com divisão em milímetros, destaques a cada 5 milímetros com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Possuir tamanho real do produto em 310mm de comprimento, 35mm de largura (mínimo), espessura 3mm (mínimo); possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada dever ser rebaixada e ser perfeitamente retilínea e livre de rebarbas. O produto deve estar em conformidade com os requisitos de toxicologia da Norma ABNT NBR 15236/2016. Selo do INMETRO. Marca: WALEU</p>	UND	35.100
---	---	-----	--------

9	<p>TRANSFERIDOR 360°– plástico 100% poliestireno cristal transparente, com divisão em milímetros, destaque a cada 5 milímetros com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas ou serem facilmente removidas. Graduação de 0°a 360° com divisões de grau em grau, numeradas a cada 10°. As dimensões reais do produto devem ser: 1) base com régua de no mínimo 10 centímetros, 2) largura mínima da coroa e base de 20 mm, 3) espessura 2,4 mm (mínima); possuir os lados das escalas externas chanfrados; as bordas graduadas devem ser rebaixadas e livres de rebarbas. O produto deve estar em conformidade com os requisitos de toxicologia da Norma ABNT NBR 15236:2016. Selo do INMETRO. Marca: WALEU</p>	UND	35.100
---	--	-----	--------

TOTAL DO LOTE 4: R\$ 886.977,00 (oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais).

OS PREÇOS REGISTRADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS, DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.DIARIOOFICIAL.JABOATAO.PE.GOV.BR , PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 15, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ART. 12, II, DO DECRETO MUNICIPAL N.º 182/2014.

Publicado no Diário Oficial n.º 112, de 20 de Junho de 2019.