

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020

– SDE

12 de novembro de 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 – SDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104.2019.PE.035.SDES.CPL4. OBJETO: Locação, instalação, montagem e desmontagem, logística, manutenção, limpeza e higienização de Módulos de Banheiros Móveis Ecológicos, serviços contínuos e sob Demanda, para as regionais administrativas do Município de Jaboatão dos Guararapes. Lote 1,2 e 3.. REGISTRADA: Vrio Solucoes Moveis LTDA – CNPJ: 20.351.700/0001-38. VALOR: R\$ 657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais). VIGÊNCIA: 15/06/2020 a 15/06/2021.

Jaboatão dos Guararapes, 15/06/2020.

Isaac Azoubel Abram .

Secretário Executivo de Meio Ambiente e Gestão Urbana.

LOTE 01 – Modelo 1: **Módulo de Banheiro Móvel Ecológico – Serviço Contínuo**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR	VALOR R\$
				UNITÁRIO	
				R\$	

LOCAÇÃO:

– BANHEIRO MÓVEL ECOLÓGICO CONSTRUÍDO SOBRE CHASSIS EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA OU EM ALUMÍNIO, REBOCÁVEL (TRAYLER) E/OU AUTO PROPULSÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 4000MM POR 2200MM, ALTURA INTERNA PARA COMPARTIMENTOS DAS CABINES SANITÁRIAS MÍNIMA DE 2100MM, CONFORME LAYOUT EM ANEXO, **NÃO NECESSITANDO DE LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO PARA SEU FUNCIONAMENTO**, COM TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS DE NO MÍNIMO 2.500 LITROS.

– COMPOSTO POR:

. **COMPARTIMENTO MASCULINO:** CONTENDO 01 (UM) VASO SANITÁRIO (EM INOX OU FIBRA DE VIDRO COM BORDAS ARREDONDADAS, FUNIL INTERNO DO VASO DEVE CONTER MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA ODORES, ASSENTO PLÁSTICO OU DE FIBRA DE VIDRO OU INOX) E 03 (TRÊS) MICTÓRIOS (INDIVIDUAIS EM INOX, COM PAINEL DE PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE EM INOX).

. **COMPARTIMENTO FEMININO:** CONTENDO 02 (DOIS) VASOS SANITÁRIOS (EM INOX OU FIBRA DE VIDRO COM BORDAS ARREDONDADAS, FUNIL INTERNO DO VASO DEVE CONTER MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA ODORES, ASSENTO PLÁSTICO OU DE FIBRA DE VIDRO OU INOX); EQUIPADO COM CONDICIONADOR DE AR (TIPO SPLITER) DE NO MÍNIMO 18:000 BTU'S, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PAREDES/TETO REVESTIDOS EM FIBRA DE RESINA COR BRANCA, QUE SERVE COMO ISOLANTE TÉRMICO, TRINCO INDICADOR (OCUPADO/LIVRE), PISO ANTIDERRAPANTE, ACESSO ATRAVÉS DE ESCADA COM PROTEÇÃO GUARDA CORPO.

. **COMPARTIMENTO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL- PNE:** CONSTRUÍDO SOBRE CHASSIS EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA OU EM ALUMÍNIO REBOCÁVEL, MEDINDO NO MÁXIMO 1400MM POR 2200MM, ALTURA INTERNA PARA COMPARTIMENTOS DAS CABINES SANITÁRIAS MÍNIMA DE 2100MM, CONFORME LAYOUT EM ANEXO, DEVERÁ CONTER RAMPAS OU ELEVADOR HIDRÁULICO OU ELÉTRICO PARA CADEIRANTE E BARRAS INTERNAS DE PROTEÇÃO E AUXÍLIO PNE, **NÃO NECESSITANDO DE LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO PARA SEU FUNCIONAMENTO**, COM TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS DE NO MÍNIMO 250 LITROS, CONTENDO 01 (UM) VASO UNISSEX (EM INOX OU FIBRA DE VIDRO COM BORDAS ARREDONDADAS, FUNIL INTERNO DO VASO DEVE CONTER MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA ODORES, ASSENTO PLÁSTICO OU DE FIBRA DE VIDRO OU INOX).

– ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PAREDES/TETO REVESTIDOS EM FIBRA DE RESINA NA COR BRANCA, QUE SERVE COMO ISOLANTE TÉRMICO, TRINCO INDICADOR (OCUPADO/LIVRE), PISO ANTIDERRAPANTE.

– DEVERÁ CONTER RAMPAS OU ELEVADOR HIDRÁULICO OU ELÉTRICO PARA CADEIRANTE.

1

UNITÁRIO/ ANO 03 30.000,00 90.000,00

INSUMOS:

2	- DISPONIBILIZAR MATERIAIS DE HIGIENE PARA REPOSIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS MÓVEIS, TAIS COMO PAPEL HIGIENICO, ALCOOL EM GEL, AROMATIZANTE, DESINFETANTE E LIXEIRAS.	UNITÁRIO/ ANO	03	12.000,00	36.000,00
---	---	------------------	----	-----------	-----------

MÃO DE OBRA:

3	- MANTER FUNCIONÁRIOS EM REGIME DE PLANTÃO DURANTE TODO O HORARIO DE FUNCIONAMENTO (8:00 as 17:00) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS MÓVEIS; OBSERVAR E CUMPRIR AS NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO APLICÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DE TAL ATIVIDADE.	UNITÁRIO/ ANO	03	29.000,00	87.000,00
---	---	------------------	----	-----------	-----------

OPERAÇÃO:

4	- TRANSPORTAR, INSTALAR E RETIRAR TODOS OS BANHEIROS MÓVEIS; PROVIDENCIAR LAVAGEM, SUÇÃO E DESINFECÇÃO COM PRODUTOS ADEQUADOS; O EQUIPAMENTO/SERVIÇO SERÁ INTERROMPIDO POR 01 (UM DIA) SEMANALMENTE (DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; MANTER LICENÇAS VÁLIDAS E ATUALIZADAS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA SEU FUNCIONAMENTO; PROVIDENCIAR O DESCARTE DO MATERIAL COLETADO NOS BANHEIROS MÓVEIS EM LOCAL APROPRIADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO, APRESENTAR ALVARÁ DE DESCARTE DE RESÍDUOS NA DATA DO EVENTO.	UNITÁRIO/ ANO	03	20.666,67	62.000,01
---	--	------------------	----	-----------	-----------

TOTAL LOTE 01**275.000,01****LOTE 02 – Modelo 2: Módulo de Banheiro Móvel Ecológico – Serviço Contínuo**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR	
				UNITÁRIO R\$	VALOR R\$

LOCAÇÃO:

– BANHEIRO MÓVEL ECOLÓGICO CONSTRUIDO SOBRE CHASSIS EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA OU EM ALUMÍNIO, REBOCÁVEL (TRAYLER) E/OU AUTO PROPULSÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 5000MM POR 2200MM, ALTURA INTERNA PARA COMPARTIMENTOS DAS CABINES SANITÁRIAS MÍNIMA DE 2100MM, CONFORME LAYOUT EM ANEXO, **NÃO NECESSITANDO DE LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO PARA SEU FUNCIONAMENTO**, COM TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS DE NO MÍNIMO 2.500 LITROS.

– COMPOSTO POR:

. **COMPARTIMENTO MASCULINO:** CONTENDO 01 (UM) VASO SANITÁRIO (EM INOX OU FIBRA DE VIDRO COM BORDAS ARREDONDADAS, FUNIL INTERNO DO VASO DEVE CONTER MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA ODORES, ASSENTO PLÁSTICO OU DE FIBRA DE VIDRO OU INOX) E 03 (TRÊS) MICTÓRIOS (INDIVIDUAIS EM INOX, COM PAINEL DE PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE EM INOX).

. **COMPARTIMENTO FEMININO:** CONTENDO 04 (QUATRO) VASOS SANITÁRIOS (EM INOX OU FIBRA DE VIDRO COM BORDAS ARREDONDADAS, FUNIL INTERNO DO VASO DEVE CONTER MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA ODORES, ASSENTO PLÁSTICO OU DE FIBRA DE VIDRO OU INOX);

EQUIPADO COM CONDICIONADOR DE AR (TIPO SPLITER) DE NO MÍNIMO 18:000 BTU'S, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PAREDES/TETO REVESTIDOS EM FIBRA DE RESINA COR BRANCA, QUE SERVE COMO ISOLANTE TÉRMICO, TRINCO INDICADOR (OCUPADO/LIVRE), PISO ANTIDERRAPANTE, ACESSO ATRAVÉS DE ESCADA COM PROTEÇÃO GUARDA CORPO.

. **COMPARTIMENTO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL- PNE:** CONSTRUIDO SOBRE CHASSIS EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA OU EM ALUMÍNIO REBOCÁVEL, MEDINDO NO MÁXIMO 1400MM POR 2200MM, ALTURA INTERNA PARA COMPARTIMENTOS DAS CABINES SANITÁRIAS MÍNIMA DE 2100MM, CONFORME LAYOUT EM ANEXO, DEVERÁ CONTER RAMPAS OU ELEVADOR HIDRÁULICO OU ELÉTRICO PARA CADEIRANTE E BARRAS INTERNAS DE PROTEÇÃO E AUXÍLIO PNE, **NÃO NECESSITANDO DE LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO PARA SEU FUNCIONAMENTO**, COM TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS DE NO MÍNIMO 250 LITROS, CONTENDO 01 (UM) VASO UNISSEX (EM INOX OU FIBRA DE VIDRO COM BORDAS ARREDONDADAS, FUNIL INTERNO DO VASO DEVE CONTER MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA ODORES, ASSENTO PLÁSTICO OU DE FIBRA DE VIDRO OU INOX).

– ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PAREDES/TETO REVESTIDOS EM FIBRA DE RESINA NA COR BRANCA, QUE SERVE COMO ISOLANTE TÉRMICO, TRINCO INDICADOR (OCUPADO/LIVRE), PISO ANTIDERRAPANTE.

– DEVERÁ CONTER RAMPAS OU ELEVADOR HIDRÁULICO OU ELÉTRICO PARA CADEIRANTE.

1	UNITÁRIO/ ANO	03	30.000,00	90.000,00
---	------------------	----	-----------	-----------

INSUMOS:

2 – DISPONIBILIZAR MATERIAIS DE HIGIENE PARA REPOSIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS MÓVEIS, TAIS COMO PAPEL HIGIENICO, ALCOOL EM GEL, AROMATIZANTE, DESINFETANTE E LIXEIRAS.

UNITÁRIO/ ANO	03	15.000,00	45.000,00
------------------	----	-----------	-----------

MÃO DE OBRA:

3 – MANTER FUNCIONÁRIOS EM REGIME DE PLANTÃO DURANTE TODO O HORARIO DE FUNCIONAMENTO (8:00 as 17:00) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS MÓVEIS; OBSERVAR E CUMPRIR AS NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO APLICÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DE TAL ATIVIDADE.

UNITÁRIO/ ANO	03	30.000,00	90.000,00
------------------	----	-----------	-----------

OPERAÇÃO:

4 – TRANSPORTAR, INSTALAR E RETIRAR TODOS OS BANHEIROS MÓVEIS; PROVIDENCIAR LAVAGEM, SUÇÃO E DESINFECÇÃO COM PRODUTOS ADEQUADOS; O EQUIPAMENTO/SERVIÇO SERÁ INTERROMPIDO POR 01 (UM DIA) SEMANALMENTE (DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; MANTER LICENÇAS VÁLIDAS E ATUALIZADAS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA SEU FUNCIONAMENTO; PROVIDENCIAR O DESCARTE DO MATERIAL COLETADO NOS BANHEIROS MÓVEIS EM LOCAL APROPRIADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO, APRESENTAR ALVARÁ DE DESCARTE DE RESÍDUOS NA DATA DO EVENTO.

UNITÁRIO/ ANO	03	32.333,33	96.999,99
------------------	----	-----------	-----------

TOTAL LOTE 02

321.999,99

LOTE 03 – Modelo 3: Módulo de Banheiro Móvel Ecológico – Sob Demanda

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR	
				UNITÁRIO	VALOR R\$

R\$

LOCAÇÃO:

- BANHEIRO MÓVEL ECOLÓGICO CONSTRUIDO SOBRE CHASSIS EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA OU EM ALUMÍNIO, REBOCÁVEL (TRAYLER) E/OU AUTO PROPULSÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 5000MM POR 2200MM, ALTURA INTERNA PARA COMPARTIMENTOS DAS CABINES SANITÁRIAS MÍNIMA DE 2100MM, CONFORME LAYOUT EM ANEXO, **NÃO NECESSITANDO DE LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO PARA SEU FUNCIONAMENTO**, COM TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS DE NO MÍNIMO 2.500 LITROS.

- COMPOSTO POR:

. **COMPARTIMENTO MASCULINO:** CONTENDO 01 (UM) VASO SANITÁRIO (EM INOX OU FIBRA DE VIDRO COM BORDAS ARREDONDADAS, FUNIL INTERNO DO VASO DEVE CONTER MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA ODORES, ASSENTO PLÁSTICO OU DE FIBRA DE VIDRO OU INOX) E 03 (TRÊS) MICTÓRIOS (INDIVIDUAIS EM INOX, COM PAINEL DE PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE EM INOX).

. **COMPARTIMENTO FEMININO:** CONTENDO 04 (QUATRO) VASOS SANITÁRIOS (EM INOX OU FIBRA DE VIDRO COM BORDAS ARREDONDADAS, FUNIL INTERNO DO VASO DEVE CONTER MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA ODORES, ASSENTO PLÁSTICO OU DE FIBRA DE VIDRO OU INOX);

EQUIPADO COM CONDICIONADOR DE AR (TIPO SPLITER) DE NO MÍNIMO 18:000 BTU'S, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PAREDES/TETO REVESTIDOS EM FIBRA DE RESINA COR BRANCA, QUE SERVE COMO ISOLANTE TÉRMICO, TRINCO INDICADOR (OCUPADO/LIVRE), PISO ANTIDERRAPANTE, ACESSO ATRAVÉS DE ESCADA COM PROTEÇÃO GUARDA CORPO.

1 DIÁRIA 40 350,00 14.000,00

. **COMPARTIMENTO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL- PNE:** CONSTRUIDO SOBRE CHASSIS EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA OU EM ALUMÍNIO REBOCÁVEL, MEDINDO NO MÁXIMO 1400MM POR 2200MM, ALTURA INTERNA PARA COMPARTIMENTOS DAS CABINES SANITÁRIAS MÍNIMA DE 2100MM, CONFORME LAYOUT EM ANEXO, DEVERÁ CONTER RAMPAS OU ELEVADOR HIDRÁULICO OU ELÉTRICO PARA CADEIRANTE E BARRAS INTERNAS DE PROTEÇÃO E AUXÍLIO PNE, **NÃO NECESSITANDO DE LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO PARA SEU FUNCIONAMENTO**, COM TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS DE NO MÍNIMO 250 LITROS, CONTENDO 01 (UM) VASO UNISSEX (EM INOX OU FIBRA DE VIDRO COM BORDAS ARREDONDADAS, FUNIL INTERNO DO VASO DEVE CONTER MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA ODORES, ASSENTO PLÁSTICO OU DE FIBRA DE VIDRO OU INOX).

- ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PAREDES/TETO REVESTIDOS EM FIBRA DE RESINA NA COR BRANCA, QUE SERVE COMO ISOLANTE TÉRMICO, TRINCO INDICADOR (OCUPADO/LIVRE), PISO ANTIDERRAPANTE.

- DEVERÁ CONTER RAMPAS OU ELEVADOR HIDRÁULICO OU ELÉTRICO PARA CADEIRANTE.

INSUMOS:

2 - DISPONIBILIZAR MATERIAIS DE HIGIENE PARA REPOSIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS MÓVEIS, TAIS COMO PAPEL HIGIENICO, ALCOOL EM GEL, AROMATIZANTE, DESINFETANTE E LIXEIRAS.

DIÁRIA	40	295,00	11.800,00
--------	----	--------	-----------

MÃO DE OBRA:

3 - MANTER FUNCIONÁRIOS EM REGIME DE PLANTÃO DURANTE TODO O HORARIO DE FUNCIONAMENTO (8:00 as 17:00) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS MÓVEIS; OBSERVAR E CUMPRIR AS NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO APLICÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DE TAL ATIVIDADE.

DIÁRIA	40	472,50	18.900,00
--------	----	--------	-----------

OPERAÇÃO:

4 - TRANSPORTAR, INSTALAR E RETIRAR TODOS OS BANHEIROS MÓVEIS; PROVIDENCIAR LAVAGEM, SUCCÃO E DESINFECÇÃO COM PRODUTOS ADEQUADOS; O EQUIPAMENTO/SERVIÇO SERÁ INTERROMPIDO POR 01 (UM DIA) SEMANALMENTE (DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; MANTER LICENÇAS VÁLIDAS E ATUALIZADAS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA SEU FUNCIONAMENTO; PROVIDENCIAR O DESCARTE DO MATERIAL COLETADO NOS BANHEIROS MÓVEIS EM LOCAL APROPRIADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO, APRESENTAR ALVARÁ DE DESCARTE DE RESÍDUOS NA DATA DO EVENTO.

DIÁRIA	40	382,50	15.300,00
--------	----	--------	-----------

TOTAL LOTE 03

1.866,67 60.000,00

OS PREÇOS REGISTRADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS, DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.DIARIOOFICIAL.JABOATAO.PE.GOV.BR , PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 15, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ART. 12, II, DO DECRETO MUNICIPAL N.º 182/2014.

Publicado no Diário Oficial n.º 217, de 10 de Novembro de 2020.